

**NY**

# 中华人民共和国农业行业标准

NY 1500.41.3~1500.41.6—2009

NY 1500.50~1500.92—2009

---

## 农药最大残留限量

Maximum residue limits for pesticides

2009-04-23 发布

2009-05-20 实施



中华人民共和国农业部 发布

## 前 言

本标准由中华人民共和国农业部种植业管理司提出并归口。

本标准起草单位:农业部农药检定所。

本标准主要起草人:

杀虫剂:季颖、朱光艳、郑尊涛、秦冬梅、龚勇、孙建鹏。

杀菌剂:龚勇、季颖、秦冬梅、朱光艳、郑尊涛、孙建鹏。

除草剂/植物生长调节剂:秦冬梅、孙建鹏、季颖、龚勇、朱光艳、郑尊涛。

## 农药最大残留限量

### 1 范围

本标准规定了农产品中艾氏剂等 44 种农药的最大残留限量。

本标准适用于表 1 所列农药对应的农产品。

### 2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准。然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

### 3 要求

艾氏剂等 44 种农药最大残留限量指标见表 1。

表 1 农产品中农药最大残留限量

| 序号 | 中文通用名称 | 英文通用名称          | 农产品名称      | 最大残留限量,mg/kg | 备 注                |
|----|--------|-----------------|------------|--------------|--------------------|
| 1  | 艾氏剂    | aldrin          | 蔬菜         | 0.05         |                    |
|    |        |                 | 水果         | 0.05         |                    |
| 2  | 胺苯磺隆   | ethametsulfuron | 油菜籽        | 0.02         |                    |
| 3  | 丙环唑    | propiconazol    | 糙米         | 0.1          |                    |
| 4  | 丙森锌    | propineb        | 苹果         | 2            |                    |
|    |        |                 | 梨          | 2            |                    |
|    |        |                 | 葡萄         | 3            |                    |
| 5  | 虫螨腈    | chlorfenapyr    | 甘蓝         | 1            |                    |
| 6  | 除虫脲    | diflubenzuron   | 茶叶         | 5            |                    |
| 7  | 代森锰锌   | mancozeb        | 番茄         | 2            |                    |
|    |        |                 | 其他茄果类蔬菜    | 2            |                    |
|    |        |                 | 菜豆         | 3            |                    |
|    |        |                 | 其他豆类蔬菜(含荚) | 3            |                    |
|    |        |                 | 马铃薯        | 0.5          |                    |
|    |        |                 | 其他薯类       | 0.5          |                    |
|    |        |                 | 花生         | 0.1          |                    |
|    |        |                 | 香蕉         | 1            |                    |
| 8  | 代森锌    | zineb           | 西瓜         | 0.5          |                    |
| 9  | 敌草快    | diquat          | 甘蔗         | 0.05         |                    |
|    |        |                 | 马铃薯        | 0.05         |                    |
|    |        |                 | 其他薯类       | 0.05         |                    |
| 10 | 狄氏剂    | dieldrin        | 蔬菜         | 0.05         |                    |
|    |        |                 | 水果         | 0.05         |                    |
| 11 | 丁硫克百威  | carbosulfan     | 甘蔗         | 0.1          | 包括母体及克百威、三羟基克百威的总和 |
|    |        |                 | 辣椒         | 0.1          |                    |
|    |        |                 | 青椒         | 0.1          |                    |
|    |        |                 | 番茄         | 0.1          |                    |
|    |        |                 | 茄子         | 0.1          |                    |
|    |        |                 | 秋葵         | 0.1          |                    |
|    |        |                 | 玉米         | 0.1          |                    |
|    |        |                 | 高粱         | 0.1          |                    |
|    |        |                 | 谷子         | 0.1          |                    |

NY 1500.41.3~1500.41.6—2009

NY 1500.50~1500.92—2009

表 1 (续)

| 序号 | 中文通用名称          | 英文通用名称             | 农产品名称   | 最大残留限量,mg/kg | 备 注 |
|----|-----------------|--------------------|---------|--------------|-----|
| 12 | 毒杀芬             | toxaphene          | 蔬菜      | 0.05         |     |
|    |                 |                    | 水果      | 0.05         |     |
|    |                 |                    | 原粮      | 0.01         |     |
| 13 | 毒死蜱             | chlorpyrifos       | 花生      | 0.2          |     |
|    |                 |                    | 甘蔗      | 0.05         |     |
|    |                 |                    | 萝卜      | 1            |     |
|    |                 |                    | 芋头      | 1            |     |
|    |                 |                    | 胡萝卜     | 1            |     |
|    |                 |                    | 块根芹菜    | 1            |     |
|    |                 |                    | 块根甜菜    | 1            |     |
|    |                 |                    | 棉籽      | 0.02         |     |
|    |                 |                    | 大豆(干)   | 0.1          |     |
|    |                 |                    |         |              |     |
| 14 | 多杀菌素            | spinosad           | 茄子      | 1            |     |
|    |                 |                    | 辣椒      | 1            |     |
|    |                 |                    | 青椒      | 1            |     |
|    |                 |                    | 番茄      | 1            |     |
|    |                 |                    | 秋葵      | 1            |     |
| 15 | 噁唑菌酮            | famoxadone         | 甘蓝      | 2            |     |
|    |                 |                    | 香蕉      | 0.5          |     |
|    |                 |                    | 苹果      | 0.2          |     |
|    |                 |                    | 梨       | 0.2          |     |
| 16 | 氟虫脲             | flufenoxuron       | 柑橘类     | 1            |     |
|    |                 |                    | 苹果      | 1            |     |
|    |                 |                    | 梨       | 1            |     |
|    |                 |                    | 柠檬      | 0.5          |     |
|    |                 |                    | 柚子      | 0.5          |     |
| 17 | 氟啶脲             | chlorfluazuron     | 柑橘      | 0.5          |     |
|    |                 |                    | 萝卜      | 0.1          |     |
|    |                 |                    | 芋头      | 0.1          |     |
|    |                 |                    | 胡萝卜     | 0.1          |     |
|    |                 |                    | 块根芹菜    | 0.1          |     |
|    |                 |                    | 块根甜菜    | 0.1          |     |
|    |                 |                    | 球茎茴香    | 0.1          |     |
|    |                 |                    | 芜菁      | 0.1          |     |
| 18 | 福美双             | thiram             | 大豆      | 0.3          |     |
|    |                 |                    | 玉米      | 0.1          |     |
|    |                 |                    | 小麦      | 0.3          |     |
|    |                 |                    | 其他麦类    | 0.3          |     |
| 19 | 环丙嘧磺隆           | cyclosulfamuron    | 糙米      | 0.1          |     |
| 20 | 己唑醇             | hexaconazole       | 糙米      | 0.1          |     |
|    |                 |                    | 葡萄      | 0.1          |     |
|    |                 |                    | 苹果      | 0.5          |     |
|    |                 |                    | 梨       | 0.5          |     |
| 21 | 甲氨基阿维菌素<br>苯甲酸盐 | emamectin benzoate | 糙米      | 0.1          |     |
|    |                 |                    | 甘蓝      | 0.1          |     |
|    |                 |                    | 蘑菇      | 0.05         |     |
|    |                 |                    | 棉籽      | 0.02         |     |
| 22 | 甲基硫菌灵           | thiophanate-methyl | 西瓜      | 2            |     |
|    |                 |                    | 辣椒      | 2            |     |
|    |                 |                    | 其他茄果类蔬菜 | 2            |     |

表 1 (续)

| 序号 | 中文通用名称 | 英文通用名称             | 农产品名称   | 最大残留限量,mg/kg | 备 注               |
|----|--------|--------------------|---------|--------------|-------------------|
| 23 | 甲霜灵    | metalaxyl          | 糙米      | 0.1          |                   |
|    |        |                    | 荔枝      | 0.5          |                   |
| 24 | 精噁唑禾草灵 | fenoxaprop-P-ethyl | 花生(仁)   | 0.1          |                   |
|    |        |                    | 棉籽      | 0.02         |                   |
|    |        |                    | 花椰菜     | 0.1          |                   |
|    |        |                    | 青花菜     | 0.1          |                   |
|    |        |                    | 糙米      | 0.1          |                   |
|    |        |                    | 油菜籽     | 0.5          |                   |
|    |        |                    | 小麦      | 0.1          |                   |
|    |        |                    | 其他麦类    | 0.1          |                   |
| 25 | 腈菌唑    | myclobutanil       | 梨       | 0.5          |                   |
|    |        |                    | 苹果      | 0.5          |                   |
|    |        |                    | 香蕉      | 2            |                   |
|    |        |                    | 玉米      | 0.02         |                   |
|    |        |                    | 其他旱粮类作物 | 0.02         |                   |
|    |        |                    | 小麦      | 0.1          |                   |
|    |        |                    | 其他麦类作物  | 0.1          |                   |
| 26 | 氯吡脲    | forchlorfenuron    | 西瓜      | 0.1          |                   |
|    |        |                    | 黄瓜      | 0.1          |                   |
|    |        |                    | 猕猴桃     | 0.05         |                   |
|    |        |                    | 葡萄      | 0.05         |                   |
| 27 | 氯丹     | chlordan           | 蔬菜      | 0.02         |                   |
|    |        |                    | 水果      | 0.02         |                   |
|    |        |                    | 原粮      | 0.02         |                   |
| 28 | 醚磺隆    | cinosulfuron       | 糙米      | 0.1          |                   |
| 29 | 醚菊酯    | etofenprox         | 甘蓝      | 0.5          |                   |
|    |        |                    | 糙米      | 0.01         |                   |
| 30 | 灭蚊灵    | mirex              | 蔬菜      | 0.01         |                   |
|    |        |                    | 水果      | 0.01         |                   |
|    |        |                    | 原粮      | 0.01         |                   |
| 31 | 灭蝇胺    | cyromazine         | 豆类蔬菜    | 0.5          |                   |
| 32 | 七氯     | heptachlor         | 蔬菜      | 0.02         |                   |
|    |        |                    | 水果      | 0.01         |                   |
| 33 | 炔螨特    | propargite         | 苹果      | 5            |                   |
|    |        |                    | 梨       | 5            |                   |
|    |        |                    | 柠檬      | 5            |                   |
|    |        |                    | 柚子      | 5            |                   |
|    |        |                    | 柑橘      | 5            |                   |
| 34 | 噻螨酮    | hexythiazox        | 棉籽      | 0.05         |                   |
| 35 | 三唑醇    | tiradimenol        | 糙米      | 0.05         |                   |
| 36 | 霜霉威    | propamocarb        | 黄瓜      | 2            |                   |
| 37 | 涕灭威    | aldicarb           | 甘薯      | 0.1          | 包括母体及其砒、<br>亚砒的总和 |
|    |        |                    | 马铃薯     | 0.1          |                   |
|    |        |                    | 木薯      | 0.1          |                   |
|    |        |                    | 山药      | 0.1          |                   |
| 38 | 戊唑醇    | tebuconazole       | 花生(仁)   | 0.1          |                   |
| 39 | 啶嘧磺隆   | amidosulfuron      | 小麦      | 0.01         |                   |
|    |        |                    | 其他麦类    | 0.01         |                   |

NY 1500.41.3~1500.41.6—2009

NY 1500.50~1500.92—2009

表 1 (续)

| 序号 | 中文通用名称 | 英文通用名称         | 农产品名称 | 最大残留限量,mg/kg | 备 注 |
|----|--------|----------------|-------|--------------|-----|
| 40 | 溴氰菊酯   | deltamethrin   | 萝卜    | 0.2          |     |
|    |        |                | 芋头    | 0.2          |     |
|    |        |                | 胡萝卜   | 0.2          |     |
|    |        |                | 茺菁    | 0.2          |     |
|    |        |                | 块根芹菜  | 0.2          |     |
|    |        |                | 花生(仁) | 0.01         |     |
| 41 | 乙氧磺隆   | ethoxysulfuron | 糙米    | 0.05         |     |
| 42 | 异狄氏剂   | endrin         | 蔬菜    | 0.05         |     |
|    |        |                | 水果    | 0.05         |     |
|    |        |                | 原粮    | 0.01         |     |
| 43 | 茚虫威    | indoxacarb     | 甘蓝    | 2            |     |
|    |        |                | 小白菜   | 2            |     |
|    |        |                | 芥蓝    | 2            |     |
|    |        |                | 小油菜   | 2            |     |
|    |        |                | 棉籽    | 0.1          |     |
| 44 | 莠灭净    | ametryn        | 菠萝    | 0.2          |     |